

# 오라팜<sup>정</sup> 대장내시경 장정결제 복약 안내문

정확한 대장내시경 검사를 위해 아래와 같은 주의사항을 꼭! 지켜 주셔야 합니다.

\_\_\_\_\_ 님의 검사 시간은  
\_\_\_\_\_ 월 \_\_\_\_\_ 일 \_\_\_\_\_ 시 \_\_\_\_\_ 분입니다.

## 복용법 (오라팜<sup>정</sup>은 28정이 들어 있습니다.)

**1차 복용**

검사 전날

---

\_\_\_\_\_ 일

---


저녁 7시

먼저, 물을 한 컵 마신 후,

오라팜<sup>정</sup> 14정을 1-2정씩 나누어 물(약 500ml)과 함께 30분 동안 천천히 복용합니다. 그 후, 물 또는 무색의 이온음료 1L 이상을 1시간 동안 천천히 마십니다.


(PM 7:00 ~ 7:30)

1




복용 전 물을 한 컵 마십니다.

2




x 14정




30분

동안

3



1L /



1시간 동안

그 후, 1시간 동안 물 또는 무색의 이온음료 1L 이상을 천천히 마십니다.

\* 물이나 무색의 이온음료는 충분히 드시는 것이 좋습니다.

**2차 복용**

검사 당일

---

\_\_\_\_\_ 일

---


검사 4시간전

먼저, 물을 두 컵 마신 후,

오라팜<sup>정</sup> 14정을 1-2정씩 나누어 물(약 500ml)과 함께 30분 동안 천천히 복용합니다. 그 후, 물 또는 무색의 이온음료 1L 이상을 1시간 동안 천천히 마십니다.


( : ~ : )

1




복용 전 물을 두 컵 마십니다.

2




x 14정




30분

동안

3



1L /



1시간 동안

그 후, 1시간 동안 물 또는 무색의 이온음료 1L 이상을 천천히 마십니다.

\* 적어도 검사 2시간 전 또는 의사가 지시한 시간까지 이 약 복용 및 추가물 섭취를 완료합니다.

## 대장내시경 검사 전 주의사항

- 심장질환이나 신장질환, 천식, 만성폐질환, 고혈압, 협심증, 당뇨 등으로 현재 약물을 복용 중이거나 인슐린 주사를 맞고 계시는 분은 사전에 상담 바랍니다.
- 현재 복용 중인 처방 약물 중 항응고제(와파린, 헤파린)나 항혈전제(아스피린, 플라빅스) 관련 약을 복용하시는 경우, 미리 말씀하여 주십시오.
- 고혈압이나 심장질환으로 약을 드시는 분은 검사 당일 아침에 소량의 물과 함께 약을 드십시오. 혈당 조절 약물이나 인슐린 주사는 투여하지 마십시오.
- 장 정결 상태가 불량할 시에는 검사가 제대로 진행되지 못할 수도 있으므로 안내 받으신 대로 모두 복용하셔야 검사가 가능합니다.